

ADAPTADORES Y ZANCOS

ADAPTADORES Y ZANCOS

ATLAS COPCO 58

FURUKAWA 62

GARDNER DENVER 65

INGERSOLL RAND 66

MONTABERT 68

SANDVIK / TAMROCK 69

SECOMA 73


TOYO 74



ADAPTADORES Y ZANCOS


ATLAS COPCO

BBC 54, BBC 120




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	380	10	3.1	S32R32CBC
T38	390	10	3.3	S32M38BD
R38	390	10	3.3	S32R38DBD

BBE 57




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	447	14	5.0	S58R38AB
T38	537	14	5.8	S58M38AD
T45	550	14	7.0	S58M45AE

COP 125, COP 130, COP 131




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	380	14	2.7	S64R32CAA
T38	380	14	2.9	S64M38AA
T45	380	14	3.9	S64M45AA

COP 131EB




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	405	14	3.3	S190M38AA

COP 1028 Cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R25F	245	SF	1.8	S100R25FSFB
R28F	245	SF	1.7	S100R28FSFB

COP 1028




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R28	400	SF	2.8	S100R28SFA
R32	400	SF	3.0	S100R32CSFA

COP 1032 Cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R28F	340	SF	3.4	S87R28FSFA
R32F	340	SF	3.6	S87R32FSFA

COP 1032




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R28	550	SF	4.8	S87R28SFD
R32	550	SF	5.0	S87R32SFD
T38	550	SF	5.3	S87M38SFD

COP 1036, COP 1038, COP 1238




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	485	SF	4.0	S80R32SFB
R38	485	SF	4.3	S80R38SFB
T38	485	SF	4.3	S80M38SFB
R32	500	SF	4.1	S80R32CSFCG
T38	500	SF	4.4	S80M38SFC
R32	575	SF	4.7	S80R32SFEGZ
R38	575	SF	5.0	S80R38SFEGZ
T38	575	SF	5.0	S80M38SFEGZ

COP 1036, COP 1038, COP 1238



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	575	SF	5.2	S80R32ZSFEGZ
R38	575	SF	5.5	S80R38ZSFEGZ
T38	575	SF	5.5	S80M38ZSFEGZ
T45	575	SF	6.5	S80M45SFEGZ

COP 1432, COP 1532 Cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32F	340	SF	4.3	S285R32FSFA
R38F	340	SF	4.5	S285R38FSFA

ADAPTADORES Y ZANCOS


ATLAS COPCO

COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	435	SF	3.8	S48R32SFAG
R38	435	SF	4.0	S48R38SFAG
T38	435	SF	4.0	S48M38SFAG
R32	525	SF	4.3	S48R32SFBG
R38	525	SF	4.5	S48R38SFBG
T38	525	SF	4.5	S48M38SFBG

COP 1638, COP 1838AW




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	525	SF	4.3	S316R32SFA
T38	525	SF	4.5	S316M38SFA

COP 1840




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	565	SF	5.8	S293M45SFA
T51	565	SF	7.3	S293M51SFA

COP 1840 Extractor, 2150 Extractor, 2550 Extractor




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	770	SF	11.2	S301M45SFAG
T51	770	SF	12.7	S301M51SFAG

COP 2160 Extractor, COP 2560 Extractor




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	770	SF	13.1	S312M45SFA
T51	770	SF	14.6	S312M51SFA

COP 4050 (L)




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	605	SF	9.3	S334M51SFA

COP 4050 Extractor




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	790	SF	16.0	S343M51SFAG

COP 4050 Extractor



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	790	SF	15.0	S299M51SFAG

COP 4050MUX




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
ST58	835	SF	26.0	S284WD58SFAG
ST68	835	SF	27.0	S284WD68SFAG

ADAPTADORES Y ZANCOS


FURUKAWA

HD 150




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	520	SF	5.0	S110R38SFAG
T38	520	SF	5.0	S110M38SFAG

HD 190




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	480	SF	4.6	S166R38SFAG
T38	480	SF	4.6	S166M38SFAG

HD 210




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	605	SF	5.9	S244R38SFAG
T38	605	SF	5.9	S244M38SFAG

HD 300




Cuerda	Length (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	655	16	6.1	S62M38AA
T45	655	16	6.8	S62M45AA

HD 609




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	620	SF	5.7	S142M38SFAG
T45	620	SF	6.4	S142M45SFA
T38	690	SF	6.4	S142M38SFBG

HD 609RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	795	SF	7.7	S116R32SFAG
T38	795	SF	7.9	S116M38SFAG
T45	795	SF	8.3	S116M45SFAG
T38	865	SF	8.4	S116M38SFBG
T45	865	SF	8.8	S116M45SFBG

HD 612




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	720	SF	9.2	S173M45SFA

HD 612RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	845	SF	10.6	S117M38SFAG
T45	845	SF	11.0	S117M45SFAG
T51	845	SF	11.4	S117M51SFAG
T45	880	SF	11.4	S117M45SFCG
T45	885	SF	11.5	S117M45SFBG

HD 615




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	700	SF	10.7	S123M45SFA
T51	700	SF	11.7	S123M51SFAG

HD 615RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	880	SF	14.7	S126M51SFAG

HD 709



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	591	SF	6.2	S237M38SFAG
T45	591	SF	6.8	S237M45SFAG
T38	620	SF	6.5	S237M38SFBG
T45	620	SF	7.0	S237M45SFBG

HD 709RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	785	SF	9.2	S245M45SFBG
T38	814	SF	9.1	S245M38SFAG
T45	814	SF	9.5	S245M45SFAG

ADAPTADORES Y ZANCOS


FURUKAWA

HD 712




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	790	SF	9.9	S222M45SFBG

HD 712RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	787	SF	11.6	S221M38SFAG
T45	787	SF	11.9	S221M45SFAG
T51	787	SF	12.5	S221M51SFAG
T45	885	SF	12.7	S221M45SFBG
T51	885	SF	13.4	S221M51SFBG

HD 715



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	790	SF	12.7	S238M51SFAG


M 120 y PD 200



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	380	14	3.6	S51M38AB
T38	446	14	3.9	S51M38AG


GARDNER DENVER

HPR 2




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	915	SF	14.3	S267M51SFA

PR 123



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	380	14	3.8	S51R32AB
R38	380	14	3.6	S51R38AB
T38	380	14	3.6	S51M38AB
T45	380	14	4.6	S51M45AB

PR 66




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	710	16	4.8	S75M38AA
T45	710	16	5.8	S75M45AA

ADAPTADORES Y ZANCOS


INGERSOLL RAND

Hydrostar 200 cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32F	351	SF	3.2	S109R32FSFA

URD 475, URD 550, VL120, EVL 130, VL140, F16




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	380	14	3.8	S51R32AB
R38	380	14	3.6	S51R38AB
T38	380	14	3.6	S51M38AB
T45	380	14	4.4	S51M45AB
T38	446	14	3.9	S51M38AG

YH 50, YH 55




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	440	16	3.8	S84M38AA

YH 50 RP, YH55RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	560	16	5.1	S06M38AB

YH 60A




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	537	14	5.8	S58M38AD

YH 65, YH 70, YH 80




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	480	19	4.7	S63M38AB
T45	480	19	5.5	S63M45AB
T38	500	19	4.9	S63M38AC
T45	500	19	5.7	S63M45AC

YH 65 RP, YH 70 RP, YH 80 RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	700	19	8.0	S25M38AA
T45	700	19	9.0	S25M45AA

YH 80A




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	495	19	6.0	S198M45AA
T51	500	19	6.4	S198M51AB

YH 95, YH 100




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	625	23	8.8	S09M51AA

YH 95 RP, YH 100 RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	840	23	11.8	S03M51AA

YH 110 V, YH 135



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	728	SF	11.6	S127M45SFAG
T51	728	SF	12.0	S127M51SFAG

YH 110 VRP, Y 135 RP




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	900	SF	14.8	S128M51SFAG

ADAPTADORES Y ZANCOS


MONTABERT

H 50, H 60, H 70




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	380	10	3.1	S32R32CBC
R38	390	10	3.3	S32R38DBD
T38	390	10	3.3	S32M38BD

HC 40, HC 50




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	372	SF	3.0	S77R32SFDG
R38	372	SF	3.2	S77R38CSFDG
T38	372	SF	3.2	S77M38SFDG
T38	447	SF	3.6	S77M38SFCG

HC 80, HC 120




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	490	SF	6.2	S209M45SFAG

HC 80, HC 90, HC 105, HC 120




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	440	SF	3.6	S73R32SFBG
R38	440	SF	4.0	S73R38DSFBG
T38	440	SF	4.0	S73M38SFBG
T38	500	SF	4.3	S73M38SFAG

HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	670	SF	7.4	S70M38SFAG
T45	670	SF	8.2	S70M45SFAG


HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	670	SF	9.9	S206M51SFAG


SANDVIK / TAMROCK

HL 300




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	400	SF	2.7	S292R32SFAG

HL 300S Cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32F	245	SF	2.6	S150R32FSFAG

HL 438, HL 538, HL 438L, HL 438T




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	380	12.7	3.3	S39M38AA
T38	400	12.7	3.4	S39M38AJG

HL 438LS, 438TS, HL538, HL538L, L550S




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	450	SF	3.9	S39R32SFDG
R38	450	SF	4.1	S39R38SFDG
T38	455	SF	4.2	S39M38SFDG
T38	495	SF	4.4	S39M38SFGG

HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510B, HL 510LH



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	460	SF	3.8	S12R32SFAG
R38	460	SF	4.1	S12R38SFAG
T38	460	SF	4.1	S12M38SFAG
R38	500	SF	4.4	S12R38DSFDZ
R32	550	SF	4.4	S12R32SFBG
R38	550	SF	4.8	S12R38DSFBG
T38	550	SF	4.8	S12M38SFBG

HL 500-45, HL 510-45




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalojo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	550	SF	5.8	S12M38ZSFBG
T45	550	SF	6.1	S12M45ZSFBG

ADAPTADORES Y ZANCOS


SANDVIK / TAMROCK

HL 550 SUPER, 560 SUPER, 510S-45




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	500	SF	5.4	S155R38SFAG
T38	500	SF	5.4	S155M38SFAG

HLX5, HLX5T




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R38	500	SF	5.4	S268R38SFAG
T38	500	SF	5.4	S268M38SFAG
T38	575	SF	5.9	S268M38SFBG

HLX5 PE-45




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32	575	SF	6.1	S330R32SFAG
T38	575	SF	6.3	S330M38SFAG

HL 600-45, HL 600S-45




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	525	SF	5.5	S17M38SFCG
T45	525	SF	6.0	S17M45SFCG
R32	600	SF	6.1	S17R32CSFAG
T38	600	SF	6.3	S17M38SFAG
T45	600	SF	7.1	S17M45SFAG

HL 600-52




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	650	SF	8.5	S215M51SFA

HL 645




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	600	SF	8.1	S69M45SFAG

HL 650-45, 700-45, 700T-45, 710-45, 800T-45




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	600	SF	7.5	S240M45SFAG

HL 650-52, 700-52, PE-52, S-52, 710-52, SPE-52, 800T-52




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	600	SF	8.4	S196M38SFAG
T45	600	SF	8.8	S196M45SFAG
T51	600	SF	9.1	S196M51SFAG

HL 850S




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	670	SF	9.8	S60M45SFB

HL 1000-52, 1000 S-52



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	590	SF	8.6	S13M45SFAG
T51	590	SF	9.4	S13M51SFAG

HL 1000-52, 1000 S-52




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T45	670	SF	10.3	S13M45SFBG
T51	670	SF	11.1	S13M51SFBG

ADAPTADORES Y ZANCOS


SANDVIK / TAMROCK

HL 1000 S-80 Barrenado de tubo




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
ST58	623	SF	18.2	S258WD58SFAG
ST68	640	SF	19.0	S258WD68SFAG

HL 1500-52 ,1500 T-52




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	710	SF	11.5	S283M51SFBG

HL1500-PE




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T51	760	SF	18.2	S298M51SFAG

HL 1500 S-80 Barrenado de tubo



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
ST58	635	SF	17.6	S283WD58SFAG
ST68	635	SF	18.6	S283WD68SFAG


HL 1500 SPE-90 Barrenado de tubo



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
ST58	635	SF	21.6	S332WD58SFAG
ST68	635	SF	22.6	S332WD68SFAG


SECOMA

Hydrostar 200, Hydrostar 350, Hydrostar 300, Hydrostar X2



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	485	SF	4.0	S80M38SFB
R32	485	SF	4.3	S80R32SFB
R38	485	SF	4.3	S80R38SFB
T38	500	SF	4.1	S80M38SFC
R32	500	SF	4.4	S80R32CSFCG

Hydrostar 200 Cuerda Hembra




Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo	Peso [Kg]	Numero de Parte
R32F	351	SF	3.2	S109R32FSFA

ADAPTADORES Y ZANCOS

TOYO

TH500, TH550



Cuerda	Largo (L) [mm]	Diámetro del tubo de desalajo [mm]	Peso [Kg]	Numero de Parte
T38	570	12	5.9	S57M38AB